

Kompetenz aus Leidenschaft.

Druckluft-Werkzeuge und Zubehör. Für Handwerk und Gewerbe.



Qualitäts-Pflegegeräte

Die Reifenfüll-Klassiker: Airmotion von AIRKO.

Reifenfüller Airmotion Klassik II

Qualitätsprofil ●●●●●

Die Airmotion-Serie von AIRKO ist der „Klassiker“ unter den Reifenfüllgeräten. Robuste, bedienungsfreundliche Präzisionsausführung, hohe Messgenauigkeit und hervorragende Betriebssicherheit zeichnen diese zuverlässigen und geeichten Füllmesser für Service und Selbstbedienung aus.



Ergonomischer Handgriff mit automatischem Füllventil



Schützende und robuste Kunststoffverkleidung für Rundumschutz



Wasserdichtes Manometer und einfache Bedientknöpfe vorne



Zubehör (v.l.n.r.)
Momentstecknippel
Zwillingsstecker
Hebelventilstecker

Reifenfüller Airmotion Klassik I

Qualitätsprofil ●●●●●

Der klassische mobile Reifenfüller mit 1,25-m-Befüllschlauch, doppel-seitigem, speziell gebogenen Zwillingsstecker.



Reifenfüller Airmotion Mobil

Qualitätsprofil ●●●●●

Mobiler Reifenfüllmesser zum Anschluss an das Druckluftnetz mit 1,25-m-Befüllschlauch mit Hebelventilstecker.



Reifenfüller Airmotion Wand

Qualitätsprofil ●●●●●

Speziell zum Befüllen und zum Kontrollieren von LKW- und PKW-Reifen. 8-m-Befüllschlauch mit Hebelventilstecker.



Type	Behälter-Inhalt [Liter]	Anschluss	Höchst- druck [bar]	Anzeige- bereich [bar]	Ablese- genauigkeit [bar]	Ab- messungen L x H [cm]	Gewicht [kg]	Bestell- Nr.	EAN-Code
Airmotion Klassik I	6	Zwillingsstecker	12	0–10	0,1	38 x 76	6,8	425.004	9009261250040
Airmotion Klassik II	6	Zwillingsstecker	12	0–10	0,1	38 x 76	6,8	425.000	9009261250002
Ersatzfüllventil für Klassik I + II								425.002	9009261250026
Airmotion Mobil	–	Zwillingsstecker	12	0–10	0,1	38 x 53	4,7	425.006	9009261250064
Airmotion Wand	–	Hebelventil	12	0–10	0,1	27 x 40	9,0	425.008	9009261250088
Zwillingsstecker								425.012	9009261250125
Momentstecknippel								425.014	9009261250149
Hebelventilstecker								425.016	9009261250163

Technische Änderungen vorbehalten.

Qualitäts-Pflegegeräte

Prüfen, füllen, messen und ablassen ... die AIRKO-Reifenfüller.

Profi Handreifenfüller 25GR-80 CEE

Profi-Reifenfüller mit hochwertigem und geeichtem WIKA Präzisionsmanometer 80 mm, exakt ablesbar von 0–12 bar und ölbeständigem Gummi-Schutz für Manometer und Handgriff. Komfortabel Einhebelfunktion für Prüfen, Füllen und Ablassen.

Qualitätsprofil ●●●●●



Gut ablesbares, geeichtes **Manometer** (DM-Zeichen) 80 mm



Ergonomischer, kälteisolierter Handgriff mit Füllschlauch 500 mm lang



Zubehör
Momentstecknippel
Zwillingstecker
Hebelventilstecker



Universal-Füllset: Messing-Düse für Fahrradventil, Ball-Hohlnadel, Messing-Ausblasdüse und Düse für Schlauchboote etc.

Profi-Handreifenfüller 25G-60

Qualitätsprofil ●●●●○

Reifenfüller mit hochwertigem Manometer (druckschwankungsgeschützt), Schutzkappe, Einhebelbedienung zum Prüfen, Füllen und Ablassen.



Handreifenfüller 25D-RB

Qualitätsprofil ●●●●○

Reifenfüller mit ergonomischen, kälteisoliertem Handgriff, Manometer mit Schutzkappe und 3 Funktionen: Füllen, Messen, Ablassen.



Handreifenfüller 25 D

Qualitätsprofil ●●●●○

Reifenfüller mit ergonomischen Handgriff, Manometer mit Schutzkappe und 3 Funktionen: Füllen, Messen, Ablassen.



Type	Stecker	Höchst- druck [bar]	Mano- meter- \varnothing [mm]	Anzeige- bereich [bar]	Schlauch- länge [cm]	Bestell- Nr.	EAN-Code
Profi Handreifenfüller 25GR-80 CEE, geeicht	Momentstecknippel	12	80	0–12	500	425.018	9009261250187
Profi Handreifenfüller 25G-60	Momentstecknippel	10	60	0–10	400	425.022	9009261250224
Handreifenfüller 25D-RB	Momentstecknippel	10	60	0–10	400	425.024	9009261250248
Handreifenfüller 25D	Momentstecknippel	10	60	0–10	400	425.026	9009261250262
Schlauch komplett mit Hebelventilstecker						425.028	9009261250286
Schlauch komplett mit Momentstecker						425.080	9009261250804
Manometer 60 , 1/4" – Anschluss hinten						425.030	9009261250309
Manometer 60 , 1/4" – Anschluss unten						425.219	9009261252198
Manometer 80 1/4", eichfähig – zu Profi Handreifenfüller 25 GR-80						425.034	9009261250347
Zwillingstecker						425.012	9009261250125
Momentstecknippel						425.014	9009261250149
Hebelventilstecker						425.016	9009261250163
Fahrrad-Füllset						425.070	9009261250705

Technische Änderungen vorbehalten.

Qualitäts-Pflegegeräte

Ausblaspistolen mit dem starken AIRKO-Plus.

Profi-Ausblaspistole AP/3AR

Für den professionellen Einsatz, mit spezieller Konstruktion der Ausblasdüse für eine hohe Geräuschkämpfung.

Qualitätsprofil ●●●●●



Spezielle **Ausblasdüse** für Geräuschkämpfung (< 78 dB(A))

Optimale Kälteisolierung durch **schlagfestes Kunststoffgehäuse**

Stufenlose Regulierung der Luftmenge durch **langen Betätigungshebel**

Ausblaspistole AP/AR

Qualitätsprofil ●●●●●

Für den professionellen Einsatz, mit spezieller Konstruktion der Ausblasdüse für eine hohe Geräuschkämpfung (< 78 dB(A)).

Ausblaspistole AP/3G

Qualitätsprofil ●●●●●

Für den professionellen Einsatz, besonders bei empfindlichen Oberflächen durch abnehmbare Gummiummantelung der Düsenspitze.

Ausblaspistole AP/AN

Qualitätsprofil ●●●●●

Für den professionellen Einsatz, mit spezieller Konstruktion der Ausblasdüse als Sicherheits-Luftschild für den sicheren Gebrauch.

Ausblaspistole AP/V

Qualitätsprofil ●●●●●

Für den professionellen Einsatz, mit spezieller Konstruktion der Ausblasdüse als Venturidüse mit ca. 100 % höherer Luftmenge.



Type	Luftbedarf [l/min]	Höchst- druck [bar]	Anschluss [Zoll]	Düsen	Bestell-Nr.	EAN-Code
Ausblaspistole AP/3AR	380	10,0	1/4	Geräuschkedämmt	425.036	9009261250361
Ausblaspistole AP/AR	300	10,0	1/4	Geräuschkedämmt	425.038	9009261250385
Ausblaspistole AP/3G	380	10,0	1/4	gekr. Langdüse	425.040	9009261250408
Ausblaspistole AP/AN	220	10,0	1/4	Kurzdüse	425.042	9009261250422
Ausblaspistole AP/V	220	10,0	1/4	Injektordüse	425.044	9009261250446

Technische Änderungen vorbehalten.

Qualitäts-Pflegegeräte

AIRKO-Qualität macht gute Pflege doppelt sinnvoll.

Ausblaspistole 25/B1/RB

Qualitätsprofil ●●●●○

Qualitäts-Ausblaspistolen mit Kurzdüse und rutschfestem, kälteisolierten Handgriff.



Ausblaspistole 25/B2/RB

Qualitätsprofil ●●●●○

Qualitäts-Ausblaspistolen mit Langdüse 200 mm und rutschfestem, kälteisolierten Handgriff.



Ausblaspistole mit Kurz- und Langdüse

Qualitätsprofil ●●●●○

Praktische Ausblaspistole mit Kurzdüse und separater Langdüse 130 mm zum wechseln.



Kombipistole

Qualitätsprofil ●●●●○

für Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung mit speziellem 900 mm langen Sprühschlauch (Lieferung ohne Schlauch).



Sprühpistole

Qualitätsprofil ●●●●○

mit Metallbehälter mit Bajonetverschluss, regulierbarer Luftmenge und regulierbarer Sprühdüse.



Profi Sandstrahlpistole

Qualitätsprofil ●●●●○

mit Metallbehälter und Düse 6 mm.



Profi Sandstrahlpistole

Qualitätsprofil ●●●●○

mit 1,2 m langen Saugschlauch und Düse 6 mm.



Type	Luftbedarf [l/min]	Höchst- druck [bar]	Anschluss [Zoll]	Düsen	Bestell- Nr.	EAN-Code
Ausblaspistole 25/B1/RB	200	10,0	1/4"	Kurzdüse	425.046	9009261250460
Ausblaspistole 25/B2/RB	250	10,0	1/4"	Langdüse	425.048	9009261250484
Ausblaspistole mit Kurz und Langdüse	200	10,0	1/4"	Kurz-/Langdüse	425.052	9009261250521
Kombipistole für Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung	150	7,0	1/4"		425.054	9009261250545
Schlauch für Kombipistole					425.056	9009261250569
Sprühpistole	100	10,0	1/4"	Behälter 1 L	425.078	9009261250781
Profi-Sandstrahlpistole mit Metallbehälter	350	7,0	1/4"	Behälter 1 L	425.058	9009261250583
Profi-Sandstrahlpistole mit Saugschlauch	400	7,0	1/4"	Schlauch 1,2 m	425.060	9009261250606
Ersatzdüse 6 mm					425.062	9009261250620
Ersatzdüse 8 mm					425.064	9009261250644

Technische Änderungen vorbehalten.